

CENNÍK 2020




technická podpora
predaj



Panasonic

heating & cooling solutions


Panasonic heating & cooling solutions		CHLADÍCI VÝKON [kW]	TOPNÝ VÝKON [kW]	MÍSTNOST (m ³) cca	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	
RAC splity , chladio R32							
ETHEREA, Inverter A+++, -10/-15°C (chlazení/topení), nanoe X filtr, zabudované rozhraní pro Comfort Cloud (WIFI)						IR ovladač	
MATNÁ BÍLÁ							
KIT-Z20-VKE	2,05	2,80	60		€ 1 066		
KIT-Z25-VKE	2,50	3,40	70		€ 1 174		
KIT-Z35-VKE	3,50	4,00	100		€ 1 305		
KIT-Z42-VKE	4,20	5,30	120		€ 1 490		
KIT-Z50-VKE	5,00	5,80	140		€ 1 619		
KIT-Z71-VKE	7,10	8,60	200		€ 2 522		
STŘÍBRNÁ							
KIT-XZ20-VKE	2,05	2,80	60		€ 1 079		
KIT-XZ25-VKE	2,50	3,40	70		€ 1 190		
KIT-XZ35-VKE	3,50	4,00	100		€ 1 325		
KIT-XZ50-VKE	5,00	5,80	140		€ 1 640		
KLIMATIZACE SPLIT Standardní Inverter A++, -10/-15°C (chlazení/topení), WIFI						IR ovladač	
KIT-TZ20-WKE	2,00	2,70	60		€ 810		
KIT-TZ25-WKE	2,50	3,30	70		€ 899		
KIT-TZ35-WKE	3,50	4,00	100		€ 1 020		
KIT-TZ42-WKE	4,20	5,00	120		€ 1 399		
KIT-TZ50-WKE	5,00	5,80	140		€ 1 499		
KIT-TZ60-WKE	6,30	7,20	170		€ 1 999		
KIT-TZ71-WKE	7,10	8,60	200		€ 2 099		
KLIMATIZACE SPLIT Základní Inverter A++. -10/-15°C (chlazení/topení),						IR ovladač	
KIT-FZ25-WKE	2,50	3,15	70		€ 765	€ 674	
KIT-FZ35-WKE	3,40	3,84	100		€ 885	€ 715	
KIT-FZ50-WKE	5,00	5,40	140		€ 1 275	€ 1 135	
KIT-FZ60-WKE	6,00	6,80	170		€ 1 878		
KLIMATIZACE SPLIT, Inverter A++, -20/-15°C (chlazení/topení), pro SERVEROVNY, kabelový ovladač							
KIT-Z25-TKEA	2,50	3,40		€ 1 235			
KIT-Z35-TKEA	3,50	4,00		€ 1 339			
KIT-Z42-TKEA	4,20	5,40		€ 1 582			
KIT-Z50-TKEA	5,00	5,80		€ 1 652			
KIT-Z71-TKEA	7,10	8,60		€ 2 314			
4 CESTNÝ KAZETOVÝ Inverter A++, -10/-15°C (chlazení/topení), v ceně rámeček a IR ovladač							
KIT-Z25-UB4	2,50	3,20	70		€ 1 597		
KIT-Z35-UB4	3,50	4,50	100		€ 1 987		
KIT-Z50-UB4	5,00	5,60	140		€ 2 078		
KIT-Z60-UB4	6,00	7,00	170		€ 2 429		

Panasonic heating & cooling solutions		CHLADÍCI VÝKON [kW]	TOPNÝ VÝKON [kW]	MÍSTNOST (m ³) cca	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	
POTRUBNÍ/ KANÁLOVÁ Inverter A+ -10/-15°C (chlazení/topení),					kabelový ovladač		
KIT-Z25-UD3	2,50	3,20	70		€ 1 623		
KIT-Z35-UD3	3,50	4,20	100		€ 1 785		
KIT-Z50-UD3	5,10	6,10	140		€ 1 949		
KIT-Z60-UD3	6,00	7,00	170		€ 2 349		
Podlahová/ Podparapetní konzole Inverter A++, -10/-15°C (chlazení/topení), nanoe X filtr, IR ovladač							
KIT-Z25-UFE	2,50	3,40	70		€ 1 484		
KIT-Z35-UFE	3,50	4,30	100		€ 1 639		
KIT-Z50-UFE	5,00	5,80	140		€ 1 856		
TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH - VZDUCH, R32							
SPLIT, Inverter A+++. Topení do -35°C nanoe X filtr, Heatcharge-akumulace tepla					IR ovladač		
KIT-VZ9-SKE	2,50	3,60	COP 5,63		€ 2 915		
KIT-VZ12-SKE	3,50	4,20	COP 5,04		€ 3 413		

* akční ceny platí do vyprodání skladových zásob



Panasonic heating & cooling solutions		CHLADÍČI VÝKON [kW]	TOPNÝ VÝKON [kW]		VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	
KLIMATIZACE MULTISPLIT							
MULTISPLIT FREE MULTI		Inverter A++/A+ -10/-15°C (chlazení/topení)					
VENKOVNÍ JEDNOTKY R32			min - max připojitelný výkon vnitřních j. kW	K venkovním jednotkám musí být připojeny min. 2 vnitřní jednotky. Údaje o min/max připojitelnosti uvedené v tomto ceníku jsou jen orientační. Vždy kontrolujte sestavu podle kombinační tabulky !!!			
CU-2Z35TBE (2 vnitř.j.)	3,50	4,20	3,2 - 6		€ 1 150		
CU-2Z41TBE (2 vnitř.j.)	4,10	4,60	3,2 - 6		€ 1 204		
CU-2Z50TBE (2 vnitř.j.)	5,00	5,60	3,2 - 7,7		€ 1 390		
CU-3Z52TBE (2-3 vnitř.j.)	5,20	6,80	4,5 - 9,5		€ 1 668		
CU-3Z68TBE (2-3 vnitř.j.)	6,80	8,50	4,5 - 11,2		€ 1 923		
CU-4Z68TBE (2-4 vnitř.j.)	6,80	8,50	4,5 - 11,5		€ 2 317		
CU-4Z80TBE (2-4 vnitř.j.)	8,00	9,40	4,5 - 14,7		€ 2 834		
CU-5Z90TBE (2-5 vnitř.j.)	9,00	10,40	4,5 - 18,3		€ 3 023		
ETHEREA - VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ - MATNÁ BÍLÁ, WIFI						IR ovladač	
CS-MZ16VKE	1,60	2,60		€ 312			
CS-Z20VKEW	2,00	3,20		€ 350			
CS-Z25VKEW	2,50	3,60		€ 371			
CS-Z35VKEW	3,20	4,50		€ 409			
CS-Z42VKEW	4,00	5,60		€ 541			
CS-Z50VKEW	5,00	6,80		€ 626			
CS-Z71VKEW	7,10	8,60		€ 944			
ETHEREA - VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ - STŘÍBRNÁ, WIFI						IR ovladač	
CS-XZ20VKEW	2,00	3,20		€ 363			
CS-XZ25VKEW	2,50	3,60		€ 387			
CS-XZ35VKEW	3,20	4,50		€ 429			
CS-XZ50VKEW	5,00	6,80		€ 647			
VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ - BÍLÁ, WIFI						IR ovladač	
CS-MTZ16WKE	1,60	2,60		€ 270			
CS-TZ20WKEW	2,00	2,70		€ 298			
CS-TZ25WKEW	2,50	3,30		€ 320			
CS-TZ35WKEW	3,50	4,00		€ 360			
CS-TZ42WKEW	4,20	5,00		€ 490			
CS-TZ50WKEW	5,00	5,80		€ 500			
CS-TZ60WKEW	6,00	7,00		€ 700			
CS-TZ71WKEW	7,10	8,60		€ 800			
VNITŘNÍ JEDNOTKA KAZETOVÁ 4-CESTNÁ rozm.575x575x260, cena bez panelu						IR ovladač	
CS-MZ20UB4EA	2,00	3,20		€ 610			
CS-Z25UB4EAW	2,50	3,60		€ 659			
CS-Z35UB4EAW	3,50	4,50		€ 959			
CS-Z50UB4EAW	5,00	6,80		€ 999			
CS-Z60UB4EAW	6,00	8,50		€ 1 050			
CZ-BT20EW	dekorační panel, rozměry 700x700			€ 179			

Panasonic heating & cooling solutions		CHLADÍCI VÝKON [kW]	TOPNÝ VÝKON [kW]		VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	
VNITŘNÍ JEDNOTKA KANÁLOVÁ / POTRUBNÍ						kabelový ovladač	
CS-MZ20UD3EA	2,00	3,20			€ 824		
CS-Z25UD3EAW	2,50	3,60			€ 864		
CS-Z35UD3EAW	3,50	4,50			€ 936		
CS-Z50UD3EAW	5,00	6,80			€ 1 049		
CS-Z60UD3EAW	6,00	8,50			€ 1 149		
VNITŘNÍ JEDNOTKA PODLAHOVÁ KONZOLE							IR ovladač
CS-MZ20UFEA	2,00	3,20			€ 700		
CS-Z25UFEAW	2,50	3,60			€ 725		
CS-Z35UFEAW	3,50	4,50			€ 790		
CS-Z50UFEAW	5,00	5,30			€ 956		
PŘÍSLUŠENSTVÍ K JEDNOTKÁM SPLIT A MULTISPLIT RAC							
CZ-RD514C	kabelový ovladač pro nástěnné jednotky RAC					€ 99	
CZ-RD52CP	kabelový ovladač pro kazetové RAC					€ 89	
CZ-RL511D	souprava IR ovladače a přijmače pro kanálovou RAC jednotku					€ 114	
CZ-CAPRA1	Interface pro integraci RAC do ECOi (VRF) P-Link					€ 199	
PAW-AC-MBS-1	Interface pro Modbus					€ 449	
PAW-AC-BAC-1	Interface pro bacnet					€ 539	
PAW-AC-KNX-1i	Interface pro KNX					€ 449	
PAW-SERVER-PKEA	redundance pro dvě klimatizační jednotky PKEA (server)					€ 319	
PAW-AC-DIO	DRY kontakt pro RAC					€ 199	
PAW-AC-HEAT-1	Heating only PCB pro ETHEREA, kazetové a kanálové j.					€ 189	
PAW-SMSCONTROL	vzdálené ovládání přes SMS pro RAC					€ 279	
CZ-TACG1	WIFI rozhraní pro vzdálenou správu přes Panasonic Comfort Cloud					€ 89	

Panasonic heating & cooling solutions		CHLADÍCI VÝKON [kW]	TOPNÝ VÝKON [kW]	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	
CAC komerční splity řada PACi, R32						
KONDENZAČNÍ JEDNTOKY PACi ELITE, Inveretr +, chlazení -15°C, topení -20°C,						
U-250PZH2E8	25,00	28,00		€ 4 999		
U-200PZH2E8	20,00	22,40		€ 4 499		
U-140PZH2E8	14,00	16,00		€ 3 505		
U-140PZH2E5	14,00	16,00		€ 3 429		
U-125PZH2E8	12,50	14,00		€ 3 007		
U-125PZH2E5	12,50	14,00		€ 2 796		
U-100PZH2E8	10,00	11,20		€ 2 869		
U-100PZH2E5	10,00	11,20		€ 2 391		
U-71PZH2E8	7,10	8,00		€ 2 205		
U-71PZH2E5	7,10	8,00		€ 1 890		
U-60PZH2E5	6,00	7,00		€ 1 698		
U-50PZH2E5	5,00	5,60		€ 1 485		
U-36PZH2E5	3,60	4,00	€ 1 410			
KONDENZAČNÍ JEDNTOKY PACi STANDARD Inverter , chlazení -10°C, topení -15°C						
U-140PZ2E8	14,00	14,00		€ 2 850		
U-140PZ2E5	14,00	14,00		€ 2 650		
U-125PZ2E8	12,50	12,50		€ 2 406		
U-125PZ2E5	12,50	12,50		€ 2 229		
U-100PZ2E8	10,00	10,00		€ 2 073		
U-100PZ2E5	10,00	10,00		€ 1 921		
U-71PZ2E5	7,10	7,10		€ 1 590		
U-60PZ2E5	6,00	6,00		€ 1 350		
CAC vnitřní jednotky PACi						
VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA PACi - cena bez ovladače						
S-100PK2E5B	10,00	11,20		€ 1 214		
S-71PK2E5B	7,10	8,00		€ 1 049		
S-60PK2E5B	6,00	7,00		€ 949		
S-50PK2E5B	5,00	5,60		€ 899		
S-45PK2E5B	4,50	5,20		€ 849		
S-36PK2E5B	3,60	4,20		€ 799		
4 CESTNÁ KAZETA PACi - cena bez dekoračního panelu a bez ovladače						
S-140PU2E5B	14,00	14,00	90 x 90		€ 1 536	
S-125PU2E5B	12,50	14,00	90 x 90		€ 1 383	
S-100PU2E5B	10,00	11,20	90 x 90		€ 1 203	
S-71PU2E5B	7,10	8,00	90 x 90		€ 933	
S-60PU2E5B	6,00	7,00	90 x 90		€ 870	
S-50PU2E5B	5,00	5,60	90 x 90		€ 788	
S-45PU2E5B	4,50	5,20	90 x 90		€ 777	
S-36PU2E5B	3,60	4,20	90 x 90		€ 769	
S-50PY2E5B	5,00	5,60	60 x 60		€ 810	
S-45PY2E5B	4,50	5,20	60 x 60		€ 793	
S-36PY2E5B	3,60	4,20	60 x 60	€ 771		
CZ-KPU3W	standardní panel pro kazety PU 90 x 90				€ 219	
CZ-KPU3AW	panel k PU s ECONAVI (potřeba kombinovat s CZ-RTC5B)				€ 360	
CZ-KPY3AW	panel ke kazetám PY 700x700mm				€ 219	
CZ-KPY3BW	panel ke kazetám PY 625x625mm				€ 279	
Podstropní jednotka PACi - cena bez ovladače						
S-140PT2E5B	14,00	16,00		€ 1 514		
S-125PT2E5B	12,50	14,00		€ 1 402		
S-100PT2E5B	10,00	11,20		€ 1 256		
S-71PT2E5B	7,10	8,00		€ 1 029		
S-60PT2E5B	6,00	7,00		€ 949		
S-50PT2E5B	5,00	5,60		€ 890		
S-45PT2E5B	4,50	5,20		€ 882		
S-36PT2E5B	3,60	4,20		€ 873		

Panasonic heating & cooling solutions		CHLADÍCI VÝKON [kW]	TOPNÝ VÝKON [kW]	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	
POTRUBNÍ PROVEDENÍ - VNITŘNÍ JEDNOTKA (VYSOKÝ STATICKÝ TLAK) - cena bez ovladače						
S-250PE3E5B	25,00	28,00		€ 3 999		
S-200PE3E5B	20,00	22,40		€ 3 299		
S-140PF1E5B	14,00	16,00		€ 1 532		
S-125PF1E5B	12,50	14,00		€ 1 416		
S-100PF1E5B	10,00	11,20		€ 1 332		
S-71PF1E5B	7,10	8,00		€ 1 175		
S-60PF1E5B	6,00	7,00		€ 923		
S-50PF1E5B	5,00	5,60		€ 765		
S-45PF1E5B	4,50	5,20		€ 749		
S-36PF1E5B	3,60	4,20		€ 719		
POTRUBNÍ PROVEDENÍ - VNITŘNÍ JEDNOTKA (STŘEDNÍ STATICKÝ TLAK) - cena bez ovladače						
S-140PN1E5B	14,00	14,00		€ 1 496		
S-125PN1E5B	12,50	14,00		€ 1 365		
S-100PN1E5B	10,00	11,20		€ 1 271		
S-71PN1E5B	7,10	8,00		€ 1 005		
S-60PN1E5B	6,00	7,00		€ 859		
S-50PN1E5B	5,00	5,60		€ 765		
S-45PN1E5B	4,50	5,20		€ 750		
S-36PN1E5B	3,60	4,20		€ 690		
Vodní výměník pro kondenzační jednotky Big PACi Elite 20 a 25 kW						
PAW-200W5APAC	20	20		€ 5 499		
PAW-250W5APAC	25	25		€ 5 999		
AHU BOX - sada pro ovládání VZT výparníku a kondenzační jednotky PACi						
PAW-280PAH2	AHU BOX, IP65, řízení 0-10V, teplotní kompenzace				€ 1 790	
PAW-280PAH2M	AHU BOX, IP65, řízení 0-10V				€ 1 290	
PAW-280PAH2L	AHU BOX, IP65				€ 1 100	
Příslušenství PACi						
CZ-RTC5B	kabelový ovladač s dotykovou klávesnicí				€ 159	
CZ-RWS3	IR ovladač pro nástěnné, kazetové 60x60 a IR přijímače				€ 112	
CZ-RWRU3	samotný IR přijímač (4cestná kazeta 90x90)				€ 95	
CZ-RWRL3	samotný IR přijímač (2cestná kazeta)				€ 143	
CZ-RWRD3	samotný IR přijímač (1cestná kazeta)				€ 119	
CZ-RWRT3	samotný IR přijímač (podstropní)				€ 119	
CZ-RWRC3	samotný IR přijímač (potrubní / kanálová)				€ 119	
CZ-RTC6	kabelový ovladač 2020, černý dotykový LCD displej, náhrada hotelového ovladače				€ 193	
CZ-RTC6BL	stejný jako RTC6, navíc aplikace přes blue tooth s kompletním uživ ovládáním jako RTC5B				€ 229	
CZ-CFUSCC1	rozhraní pro Panasonic AC smartcloud 128 jednotek				€ 2 190	
CZ-CAPWFC1	WIFI KIT pro jednu jednotku PACi a VRF na Comfort Cloud				€ 249	
CZ-CENSC1	externí čidlo ECONAVI, snímá úspory energie				€ 200	
CZ-CNEXU1	nanoe X pro 4cst kazetu 90x90 (potřeba ovl CZ-RTC5B)				€ 169	
CZ-140DRS1	Drainage kit for PACi systems				€ 43	
CZ-CSRC3	vzdálený snímač teploty				€ 120	
CZ-P224BK2BM	Rozbočka TWIN (Y refnet) do 14 kW				€ 112	
CZ-P680BK2BM	Rozbočka TWIN PACi jen pro Big Pack 20 a 25 kW				€ 193	
CZ-P3HPC2BM	rozbočka TRIPLE (trojitá) PACi				€ 149	
PAW-MBS-TCP2RTU	ModBus RTU Slave devices				€ 950	
PAW-RC2-MBS-1	rozhraní Modbus pro jednu vnitřní jednotku				€ 420	
PAW-RC2-MBS-4	rozhraní Modbus pro 4 vnitřní jednotky				€ 750	
PAW-RC2-KNX-1i	rozhraní KNX				€ 420	
PAW-RC2-BAC-1	rozhraní Bacnet				€ 520	
PAW-FDC	kabel s konektorem pro EXXT ventilátor				€ 21	
PAW-OCT	kabel s konektorem pro monitorování stavu zařízení				€ 27	
PAW-EXCT	kabel s kon. pro ext vypnutí jednotky				€ 36	
CZ-T10	T10 konektor - vstupy pro řízení a výstupy pro monitor.				€ 9	
PAW-T10	rozhraní s beznapětovými kontakty pro T10				€ 79	
PAW-PACR3	redundance pro 3 jednotky, PACi (serverovna)				€ 2 150	
PAW-WPH9	ochrana před větrem pro PACi jednoventilátorové				€ 549	
PAW-WPH7	ochrana před větrem pro PACi dvouventilátorové				€ 549	

Panasonic heating & cooling solutions		JEDNOTKY	VÝKON TOPENÍ (kW) při A7 / W35	POMOCNÝ ELEKTRO KOTEL (kW)	NAPÁJENÍ	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH			
TEPELNÁ ČERPADLA AQUAREA gen. H (R410) + gen. J (R32)										
1f SPLIT - SDC		max. výst. teplota 55°C, nastavitelná 60 °C (s podporou elektrokotle)								
KIT-WC03J3E5	WH-UD03JE5	3,20	3,20	230V			€ 4 389			
	WH-SDC0305J3E5									
KIT-WC05J3E5	WH-UD05JE5	5,00	5,00	230V			€ 4 527			
	WH-SDC0305J3E5									
KIT-WC07J3E5	WH-UD07JE5	7,00	7,00	230V			€ 5 068			
	WH-SDC0709J3E5									
KIT-WC09J3E5	WH-UD09JE5-1	9,00	9,00	230V			€ 5 189			
	WH-SDC0709J3E5									
KIT-WC12H6E5	WH-UD12HE5	12,00	6,00	230V			€ 6 222			
	WH-SDC12H6E5									
KIT-WC16H6E5	WH-UD16HE5	16,00	6,00	230V	€ 7 670					
	WH-SDC16H6E5									
3f SPLIT - SDC		max. výst. teplota 55°C								
KIT-WC09H3E8	WH-UD09HE8	9,00	3,00	400V			€ 6 340			
	WH-SDC09H3E8									
KIT-WC12H9E8	WH-UD12HE8	12,00	9,00	400V			€ 6 944			
	WH-SDC12H9E8									
KIT-WC16H9E8	WH-UD16HE8	16,00	9,00	400V			€ 8 200			
	WH-SDC16H9E8									
T-CAP SPLIT 1f - SXC (stálý výkon do venkovní teploty -15°C)		max. výst. teplota 60°C								
KIT-WXC09H3E5	WH-UX09HE5	9,00	3,00	230V					€ 6 342	
	WH-SXC09H3E5									
KIT-WXC12H6E5	WH-UX12HE5	12,00	6,00	230V					€ 7 740	
	WH-SXC12H6E5									
T-CAP SPLIT 3f - SXC (stálý výkon do venkovní teploty -15°C)		max. výst. teplota 60°C								
KIT-WXC09H3E8	WH-UX09HE8	9,00	3,00	400V					€ 7 214	
	WH-SXC09H3E8									
KIT-WXC12H9E8	WH-UX12HE8	12,00	9,00	400V					€ 8 351	
	WH-SXC12H9E8									
KIT-WXC16H9E8	WH-UX16HE8	16,00	9,00	400V					€ 10 379	
	WH-SXC16H9E8									
T-CAP 3f SPLIT - SQC (s tichou venkovní jednotkou FLAT super quiet)		max. výst. teplota 60°C								
KIT-WQC09H3E8	WH-UQ09HE8	9,00	3,00	400V					€ 7 586	
	WH-SQC09H3E8									
KIT-WQC12H9E8	WH-UQ12HE8	12,00	9,00	400V					€ 8 801	
	WH-SQC12H9E8									
KIT-WQC16H9E8	WH-UQ16HE8	16,00	9,00	400V	€ 10 922					
	WH-SQC16H9E8									
1f SPLIT - SHF T-CAP HT,		max. výst. teplota 65°C								
KIT-WHF09F3E5	WH-UH09FE5	9,00	3,00	230V					€ 5 897	
	WH-SHF09F3E5									
KIT-WHF12F6E5	WH-UH12FE5	12,00	6,00	230V					€ 7 504	
	WH-SHF12F6E5									
3f SPLIT - SHF T-CAP HT,		max. výst. teplota 65°C								
KIT-WHF09F3E8	WH-UH09FE8	9,00	3,00	400V					€ 6 906	
	WH-SHF09F3E8									
KIT-WHF12F9E8	WH-UH12FE8	12,00	9,00	400V					€ 8 160	
	WH-SHF12F9E8									

Panasonic heating & cooling solutions		JEDNOTKY	VÝKON TOPENÍ (kW) při A7 / W35	POMOCNÝ ELEKTRO KOTEL (kW)	NAPÁJENÍ	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	
AQUAREA SPLIT All in One gen. H (R410) + gen. J (R32)								
1f SPLIT All In One - J generace		max. výst. teplota 60°C				(65°C s elektroohřevem)		
KIT-ADC03JE5	WH-UD03JE5 WH-ADC0309J3E5	3,00	3,00	230V		€ 6 585		
KIT-ADC03JE5B	WH-UD03JE5 WH-ADC0309J3E5B	3,00	3,00	230V		€ 7 799		
KIT-ADC05JE5	WH-UD05JE5 WH-ADC0309J3E5	5,00	3,00	230V		€ 6 723		
KIT-ADC05JE5B	WH-UD05JE5 WH-ADC0309J3E5B	5,00	3,00	230V		€ 7 937		
KIT-ADC07JE5	WH-UD07JE5 WH-ADC0309J3E5	7,00	3,00	230V		€ 6 964		
KIT-ADC07JE5B	WH-UD07JE5 WH-ADC0309J3E5B	7,00	3,00	230V		€ 8 178		
KIT-ADC09JE5-1	WH-UD09JE5-1 WH-ADC0309J3E5	9,00	3,00	230V		€ 7 085		
KIT-ADC09JE5B	WH-UD09JE5-1 WH-ADC0309J3E5B	9,00	3,00	230V		€ 8 299		
1f SPLIT All In One J gen compact		max. výst. teplota 60°C				(65°C s elektroohřevem)		
KIT-ADC03JE5C	WH-UD03JE5 WH-ADC0309J3E5C	3,00	3,00	230V		€ 6 585		
KIT-ADC05JE5C	WH-UD05JE5 WH-ADC0309J3E5C	5,00	3,00	230V		€ 6 723		
KIT-ADC07JE5C	WH-UD07JE5 WH-ADC0309J3E5C	7,00	3,00	230V		€ 6 964		
KIT-ADC09JE5C-1	WH-UD09JE5-1 WH-ADC0309J3E5C	9,00	3,00	230V		€ 7 085		
1f SPLIT All In One H gen		max. výst. teplota 55°C						
KIT-ADC12HE5	WH-UD12HE5 WH-ADC1216H6E5	12,00	6,00	230V		€ 8 632		
KIT-ADC16HE5	WH-UD16HE5 WH-ADC1216H6E5	16,00	6,00	230V		€ 9 680		
3f SPLIT All In One H gen		max. výst. teplota 55°C						
KIT-ADC09HE8	WH-UD09HE8 WH-ADC0916H9E8	9,00	9,00	400V		€ 9 140		
KIT-ADC12HE8	WH-UD12HE8 WH-ADC0916H9E8	12,00	9,00	400V		€ 9 584		
KIT-ADC16HE8	WH-UD16HE8 WH-ADC0916H9E8	16,00	9,00	400V		€ 10 400		
T-CAP 1f SPLIT All In One		max. výst. teplota 60°C						
KIT-AXC09HE5	WH-UX09HE5 WH-ADC1216H6E5	9,00	6,00	230V		€ 8 592		
KIT-AXC12HE5	WH-UX12HE5 WH-ADC1216H6E5	12,00	6,00	230V		€ 9 650		
T-CAP 3f SPLIT All In One		max. výst. teplota 60°C						
KIT-AXC09HE8	WH-UX09HE8 WH-ADC0916H9E8	9,00	9,00	400V		€ 9 874		
KIT-AXC12HE8	WH-UX12HE8 WH-ADC0916H9E8	12,00	9,00	400V	€ 10 651			
KIT-AXC16HE8	WH-UX16HE8 WH-ADC0916H9E8	16,00	9,00	400V	€ 11 579			
T-CAP 3f SPLIT All In One (s tichou venkovní jednotkou FLAT super quiet)		max. výst. teplota 60°C						
KIT-AQC09HE8	WH-UQ09HE8 WH-ADC0916H9E8	9,00	9,00	400V		€ 10 246		
KIT-AQC12HE8	WH-UQ12HE8 WH-ADC0916H9E8	12,00	9,00	400V		€ 11 101		
KIT-AQC16HE8	WH-UQ16HE8 WH-ADC0916H9E8	16,00	9,00	400V		€ 12 122		
TEPELNÁ ČERPADLA AQUAREA - MONOBLOC gen. H (R410) + gen. J (R32)								
MONO-BLOC MDC		max. výst. teplota gen. J 60°C, gen. H 55°C						
WH-MDC05J3E5		5,00	3,00	230 V		€ 4 341		
WH-MDC07J3E5		7,00	3,00	230 V		€ 4 723		
WH-MDC09J3E5		9,00	3,00	230 V		€ 4 960		
WH-MDC12H6E5		12,00	6,00	230 V		€ 6 020		
WH-MDC16H6E5		16,00	6,00	230 V		€ 7 450		
1f MONO-BLOC MXC (T-CAP stálý výkon do -15°C)						max. výst. teplota 60°C		
WH-MXC09H3E5		9,00	3,00	230 V		€ 6 290		
WH-MXC12H6E5		12,00	6,00	230 V		€ 7 860		
3f MONO-BLOC MXC (T-CAP stálý výkon do -15°C)						max. výst. teplota 60°C		
WH-MXC09H3E8		9,00	3,00	400 V		€ 7 106		
WH-MXC12H9E8		12,00	9,00	400 V		€ 8 390		
WH-MXC16H9E8		16,00	9,00	400 V		€ 9 990		

Panasonic

heating & cooling solutions

PŘÍSLUŠENTVÍ pro tepelná čerpadla

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

CZ-NS4P	PCB pro H Generaci (2 topné okruhy, řízení 0-10V...)	€ 249	
CZ-NV1	KIT 3-cestného ventilu pro instalaci do hydroboxu H gen	€ 350	
CZ-NE1P	Topný kabel pro venkovní jednotky (starší MONOBLOC a split)	€ 149	
CZ-NE2P	Topný kabel pro venkovní jednotky 3 a 5 kW	€ 149	
CZ-NE3P	Topný kabel pro venkovní jednotky J a H gen	€ 149	
CZ-TK1	sada senzoru a šachty pro nádrž TUV jiného výrobce	€ 99	
PAW-TS1	samotný senzor TUV s délkou kabelu 6m	€ 19	
PAW-TS2	senzor TUV s délkou kabelu 20m	€ 27	
PAW-TS4	senzor s délkou kabelu 6m a průměrem čidla 6mm	€ 27	
PAW-ADC-PREKIT-H	redukce All In One pro připojení potrubí ze zadu	€ 450	
PAW-ADC-CV150	magnetický kryt boční strany All In One (kryje štěrbinu ke stěně)	€ 149	
CZ-TAW1	WIFI rozhraní pro SMART a SERVICE CLOUD pro H gen	€ 199	
CZ-TAW1-CBL	Prodlužovací kabel 10m pro CZ-TAW1	€ 97	
PAW-A2W-CMH	řízení kaskády 10 TČ (od gen H)	€ 1 799	
PAW-AW-MBS-H	rozhraní pro připojení k Modbus H gen (InesisHome)	€ 459	
PAW-AW-KNX-H	rozhraní pro připojení k KNX H gen (InesisHome)	€ 459	
PAW-AW-MBS-1	rozhraní pro připojení k Modbus F gen (InesisHome)	€ 459	
PAW-AW-KNX-1i	rozhraní pro připojení k KNX G a F gen (InesisHome)	€ 459	
PAW-A2W-TSOD	externí venkovní čidlo pro H gen	€ 45	
PAW-A2W-TSHC	teplotní čidlo pro topný okruh H gen	€ 45	
PAW-A2W-TSRT	pokojevé teplotní čidlo pro H gen	€ 45	
PAW-A2W-TSSO	teplotní čidlo pro solár H gen	€ 45	
PAW-A2W-TSBU	teplotní čidlo ve vyrovnávací nádrži pro H gen	€ 32	
PAW-A2W-RTWIRED	externí pokojový termostat ON/OFF, chlazení/topení, kabelový	€ 144	
PAW-A2W-RTWIRELESS	externí pokojový termostat ON/OFF, chlazení/topení, bezdrátový	€ 299	
PAW-A2W-AFVLV	protimrazový ventil (ochrana pro MONOBLOC)	€ 159	



Panasonic heating & cooling solutions	POPIS	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	
NÁDRŽE na TUV k tepelnému čerpadlu				
NÁDRŽE TUV elektrický dohřev, teplotní čidlo, !!! bez 3-cestného ventilu !!!				
PAW-TD20C1E5	192 l, nerez, výměník 1,8 m ² , dohřev 1,5 kW		€ 1 241	
PAW-TD30C1E5	280 l, nerez, výměník 1,8 m ² , dohřev 1,5 kW		€ 1 395	
PAW-TA15C1E5STD	150 l, smalt, výměník 1,2 m ² , bez dohřevu, na stěnu		€ 863	
PAW-TA20C1E5STD	200 l, smalt, výměník 1,8 m ² , dohřev 3 kW		€ 1 199	
PAW-TA30C1E5STD	290 l, smalt, výměník 2,6 m ² , dohřev 3 kW		€ 1 439	
PAW-TA40C1E5STD	380 l, smalt, výměník 1,2 m ² , bez dohřevu		€ 2 243	
PAW-TA30C2E5STD	350 l, smalt, výměník 3,5 + 1,2 m ² , 3 kW		€ 1 871	
PAW-TA20C1E5C	200 l, smalt, hranatá, 1,83 m ² , 3cestný ventil, optimalizované rozměry pro rek jednotku Venta		€ 2 891	
PAW-TD20B8E3-1	185 L smalt, plocha výměníku 2,1 m ² , dohřev 3 kW, +80L smalt vyrovnávací nádrž		€ 3 719	
PAW-TD23B6E5	230 L nerez, plocha výměníku 1,8 m ² , dohřev 2,8 kW, +60L nerez vyrovnávací nádrž		€ 5 653	
PAW-BTANK50L-2	vyrovnávací nádrž nerez 50l		€ 360	
PAW-3WYVLV-HW	3 cestný ventil (montáž mimo tep. čerpadlo)		€ 169	
PAW-DHW-STAND	stojan na nádrž TUV		€ 73	

Nádrže na ohřev TUV s vestavěným tepelným čerpadlem

Nádrž DHW k zavěšení na stěnu


PAW-DHW100W-1	nástěnná 100 L		€ 1 849	
PAW-DHW150W-1	nástěnná 150 L		€ 1 999	
PAW-DHW200F	volně stojící 200 L		€ 2 589	
PAW-DHW270F	volně stojící 270 L		€ 2 839	
PAW-DHW270C1F	volně stojící 263 L		€ 2 959	

FANCOILY - Panasonic

Fancoily Aquarea AIR - podparapetní

3-cestný ventil, vestavěný dotykový ovladač

Uvedené výkony jsou orientační za níže uvedených podmínek: chlazení - voda 7/12 °C, vst.vzduch 27/19 °C topení - voda 50/45 °C, vst.vzduch 20 °C vysoké otáčky ventilátoru

PAW-AAIR-200-2	0,83 / 1,0 kW (chlazení / topení)		€ 899	
PAW-AAIR-700-2	1,78 / 2,05 kW		€ 1 049	
PAW-AAIR-900-2	2,62 / 2,87 kW		€ 1 139	
PAW-AAIR-LEGS-1	dvě plastové nohy pro postavení FCU Aquarea AIR na zem		€ 75	
PAW-AAIR-RHCABLE	kabel pro připojení motoru pro FCU s hydraulickým připojením na pravé straně		€ 39	



Fancoily kanálové

bez ventilu a ovladače

Uvedené výkony jsou orientační za níže uvedených podmínek: chlazení - voda 7/12 °C, vst.vzduch 27/19 °C topení - voda 50/45 °C, vst.vzduch 20 °C vysoké otáčky ventilátoru

PAW-FC-D11-1	1,0 / 1,5 kW		€ 329	
PAW-FC-D15-1	1,2 / 1,7 kW		€ 349	
PAW-FC-D24-1	2 / 2,5 kW		€ 379	
PAW-FC-D28-1	2,4 / 3,2 kW		€ 459	
PAW-FC-D40-1	3,2 / 4,6 kW		€ 519	
PAW-FC-D55-1	4,6 / 5,8 kW		€ 579	
PAW-FC-D65-1	6,1 / 7,3 kW		€ 949	
PAW-FC-D90-1	6,1 / 8,1 kW		€ 1 339	
PAW-FC-H150-1	11,9 / 14,8 kW		€ 1 339	
PAW-FC-903TC	ovladač FCU s displejem, Schneider		€ 89	
PAW-FC-RC1	ovladač FCU (řeší defrost u TČ J gen)		€ 129	

*Nástěnné a kazetové fancoily najdete v ceníku dále - viz SABIANA

Panasonic heating & cooling solutions		POPIS	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	
REKUPERAČNÍ JEDNOTKA VENTA					
PAW-A2W-VENTA-R/L	292m3/hod, 100 PA (při max otáčkách vent.) 598x450x500, rotační výměník, provoz do - 20 °C	  	€ 3 075		
Příslušenství VENTA					
PAW-VEN-FLTKIT	sada vzduchových filtrů na vstupu a výstupu		€ 89		
PAW-VEN-ACCPCB	volitelná PCB for pro přídavné funkce		€ 75		
PAW-VEN-DPL	ovladač pro rek. jednotku s rámečkem, kabel nutno objednat samostatně		€ 249		
PAW-VEN-CBLEXT12	síťový kabel k jednotce a ovládacímu panelu, typ CE a CD (12m)		€ 49		
PAW-VEN-DIVPLG	dvojitý konektor pro instalaci více ovládacích panelů typu CD nebo CE pro jednu jednotku		€ 12		
PAW-VEN-DPLBOX	HRV dotykový ovládací panel k nástěnné jednotce		€ 149		
PAW-VEN-S-CO2RH-W	CO2 RH senzor k nástěnné jednotce		€ 590		
PAW-VEN-S-CO2-W	CO2 senzor k nástěnné jednotce		€ 469		
PAW-VEN-S-CO2-D	CO2 potrubní		€ 445		
PAW-VEN-PTC12	1,2 kW PTC ohříváč DN125		€ 469		
PAW-VEN-PTC17	1,7 kW PTC ohříváč DN125		€ 445		
PAW-VEN-WBRK	nástěnná konzole pro upevnění samostatné rekuperační j. na zeď		€ 49		
VĚTRACÍ JEDNOTKY S REKUPERACÍ					
rekuperační jednotky		nově včetně kabelového ovladače			
FY-250ZDY8R	250 m ³ /h	 	€ 1 290		
FY-350ZDY8R	350 m ³ /h		€ 1 590		
FY-500ZDY8R	500 m ³ /h		€ 1 890		
FY-800ZDY8R	800 m ³ /h		€ 2 790		
FY-01KZDY8R	1000 m ³ /h		€ 3 100		

Váš dodávateľ



FOREX-SK, s.r.o.

📍 Alojza Jiráska 12, 984 01, Lučenec, Slovensko

🌐 www.panasonicenergy.sk

✉ forex@forex.eu.sk

☎ +421 (47) 433 00 44